Durid No. 4 Durif N°4 159Mtp5 Collection Vassal-Montpellier

Luntuuluutu







Désignation: Dunis Nº4

Clos Planche 8 côté A Nº 104

Vigueur: 3

Charge:

1-6 R.O.

3-5
4-0
5-5

Liminalimia

Désignation: Purif no 4

Clos Planche 8 côté A No 104

Vigueur: 3

Charge: 9-9-57

Pa:0

Date de mâturité: 26-8-57

A 2 2 4-7

3 2 époque

3 2 époque

3 3 2 époque

3 3 2 époque

Désignation:
Clos Planche Coté No 104

Vigueur: 3

Date de mâturité: 13-9-1958 Rel

Charge:

s. 15

26

36

43

510

Désignation: Juris ne 4

Clos Planche 8 Côté H No 104

Vigueur: V

Date de mâturité: le 25-8.59

Charge:

s. 17

244

35

443

57

Année 1956

Durif N: 4

Nombre 18 21 24 27

1 85 0. 0 0 0 2 2

2 6 0 0 0 2 2 2

3 4 0 0 0 2 2 2

4 34 0 0 0 0 1 2 2

5 5 5 0 0 1 2 1 2 4

Luntuuluuti

Année	1952		Durif no 4									
N o •			Planche ,			0	oté .	. 8 .	A 10.4			
	1	1										
	! Nombre ! total	13.3	16.3	19/3!	D A T	E S	! .		!	!		
	!	!	1	2		1	!		!	i		
1	.4.		1	3 X				•				
2	1 .6.	1 0		!		1				i · ·		
3	.2.	1 0.		1.2.		!	. ! .		1	!		
4	1 .3.	! 1.	1.	1.3. 1		1	1 .		!	!		
5	.4.	. 0	0	2		!			!			
	1	1	!			1	1		!	1		
			777 9	Dle	18-	3.57						
		-	111									

•••••	•	••••••	Planch	ne	• • • •		•••	• • • •	• • • •	•••	Côt	é.	7.1	1.10	.9	•••	
	! Nombre ! total !	29.3	1.4		<b>** ** ** **</b>	D A		r !	==== E	==== S !			! !		!		==
1	! .8.	. 2.	.4.			!		!		!!!			!		!!.		
2	! :8.	.2	.4.x			!!.		! .		!!!			!!.		!!.		
3	: .6.	.A.	.3.			!!.		!		!!		c	!		! .		
4	! . 8.	.1.	.5.x			!!.		!! .		!!			!!.	,	! .		
5	! .8.	. 2	x. f.			! .	•	!	,	!!	ō		!		! .		
	!	!				!		!		1			!		!		

Uniterilimi

Désignation: Devif no 4

Luntuuluuti

VASSAL Planche & Côté A Nº 104 Souche 1 2 3 45

### (A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

419 - Gpanoui 4 moyen 68- globuleux 6.3

- 4 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 0 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

### (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 242 blanche 0 fouves ou rousses 1 carminées 2 
  à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 jeunes
  entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 10.5.54. Broch 22.5.56 Truet 25.5.56. Nº ordre

Luntumlumti

Désignation: Duris nº 4

VASSAL Planche 8 côté A Nº 104 souche 12345

### (E) JEUNES FEUILLES DU BAS

### Colonne

26 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8.

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - lyrévoluté 4 - tourmenté 5.

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - lyrévoluté 4 - tourmenté 5.

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

31 - totalement 1 - sillon 2.

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-sifs 4 du séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -duveteux 8 - cotonneux 9.

33 - entièrement 8 - partiellement 9 · aux nœuds
34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement (7) - partiellement 8.

### (I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen - petit 3.

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 3 - femel-

par de fleurs

C.Samson .28.5,54

? # du précedent

Nº ordre

Lindadinih

Designation: Durif no4

VASSAL Planche 8 côté A Nº 104 souche 1 2 3 4 6

## (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FIORAISON

## Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert 8

## (I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 femelle 9.

> 1 1 JUIN 1955 Trul

Nº ordre

Désignation Durif no 4

Juntani mata

VASSAL planche 8 côté A Nº 104souche 1 2 3 4 (5)

#### FEUILLE ADULTE

- 34 Petite 1 moyenne (2) grande 3.
  - Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9. / le of
  - 35 <u>limbe</u>: glabre 4 séteux (5) velouté 6 -

aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36-Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6
- 31- Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
  - 3% face inférieure : verte 1 partiellement rouge 3entièrement rouge 4.
  - Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3.

    vert plombé 4 autre 5.

#### PETIOLE

- 39 long 1 moyen 2 court J.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 -
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotenneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré (2) autre 3.
  - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° ① égal à 90° ② supérieur à 90° (3).
  - angle pétiole/rameau : inférieur à 90°(1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

Broch 31-8-56 Tiner 13-9-56.

doutenhaataalaataalaataa)

```
Nº d'ordre
     Désignation Duris u°4
               planche 8 côté A Nº 104 souche 1 2 3 4 5
                                    GRAPPE Dala
     - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6
     - à pédoncule non visible 7 - visible 8 long 9.
     - à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première
         ramification 3.
     - axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)
     - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
     - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5
     - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
     - Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
    - Forme: discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 -
               fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
     - à ombilic persistant 1 - non persistant 2.
    - à section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 -
                                 côtelée 5.
     - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)
     - à jus incolore ①- coloré 2.
     - à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
  - à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle (8.)
  20 - à saveur neutre 10 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 -
      foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
    - à pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3
- à pédicelle de couleur : verte 4- rouge 5 - irrégulière 6.
     - à bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
     - à bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
- à pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
     - à pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
3 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile(2)
                                                 houdier 27-8-55
```

limituuluuti

```
Dénomination ......
: long (1), moyen (2), court (3).
Sarment
             : grêle (1), fort (2).
             : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce
             : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                autre (4).
Surface
             : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
   11
             : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
             : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
   11
             : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
             : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne : .2.10. cms.
             : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (1), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
             : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux
             : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
             : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                     : saillant (1), effacé (2)
                     : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
                                                                         10.1-56
```

luntumlumli

```
No d'ordre: 015,905 . Désignation: Durif . N. = . 4. . .
 Emplacement: . . . . Vas. 7. A 104 . Vign. . . . . .
 8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - 3
 9 - L<sub>1</sub>/L. . . . . . . . . 1 - 2 - 3.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 3
 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3
 14 - S. pét. (forme) . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
 15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
 16 - Dents: Forme . . . . 1 - 2 - 3).
 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - 2-3
 20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2-3 - 4-5-6-7-8-9.
 22 - Largeur S.P.: . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5
 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                Direction 3 \cdot (1-2) - 3.
                Forme : 4-5
                Médiane/Base : 6 - 7 - 8.
```

Juntumlumti

Twet St